

EGOTM

POWER BEYOND BELIEFTM

ARC
LITHIUM
56V

ZERO
EMISSION

Garden Pro Pack

ΑΣΦΑΛΗ, ΓΡΗΓΟΡΑ, ΕΥΚΟΛΑ, ΚΑΘΑΡΑ

EGO POWER+ ARC ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΙΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ EGO ΜΠΑΤΑΡΙΑ 56V ARC LITHIUM™ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΑ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ.



ΣΤΕΡΕΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ
Για προστασία της μπαταρίας σε περίπτωση πτώσης

ΣΧΗΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ARC ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Μειώνει την θερμοκρασία κατά μήκος της μπαταρίας

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Αποτρέπει την υπερφόρτιση και αυξάνει την διάρκεια ζωής της μπαταρίας


ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Cool™
Διατηρεί την μέγιστη απόδοση αποκλείοντας την υπερθέρμανση

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Εμφανίζει το υπόλοιπο της στάθμης ισχύος της μπαταρίας



ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

Το σχήμα ARC της μπαταρίας έχει σχεδιαστεί προσεκτικά για τη βελτιστοποίηση της ψύξης και τη μείωση της υπερθέρμανσης. Σε αντίθεση με μπαταρίες σε σχήμα "τούβλο", οι μεμονωμένες μπαταρίες τοποθετούνται δίπλα στο εξωτερικό περιβλήμα, έτσι ώστε η θερμότητα να μπορεί να μεταφερθεί εύκολα μακριά από τις κυψέλες.



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Keep Cool™

Δεν είναι μόνο η πρωτοποριακή τεχνολογία Arc που αποτρέπει την υπερθέρμανση. Η μπαταρία διαθέτει έναν έξυπνο τρόπο ψύξης. Καθένας από τους πυρήνες περικλείεται από το μοναδικό υλικό αλλαγής φάσης Keep Cool™ που απορροφά τη θερμότητα και διατηρεί τα στοιχεία στην ιδανική θερμοκρασία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.



ΕΥΦΥΗΣ ΔΥΝΑΜΗ

Η ισχύς δεν έχει νόημα χωρίς έλεγχο. Γι' αυτό το λόγο η μπαταρία λιθίου (Arc Lithium) 56V ελέγχεται διαρκώς από λογισμικό και μικροεπεξεργαστές εντός της μπαταρίας καθώς και από τα συστήματα έξυπνης διαχείρισης ισχύος των εργαλείων. Η μπαταρία λιθίου (Arc Lithium) της EGO Power+ παρακολουθεί και βελτιστοποιεί κάθε στοιχείο ξεχωριστά, έτσι ώστε πάντα να έχετε την ύψιστη ισχύ, επίδοση και αυτονομία.



ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

Σε αντίθεση με άλλους κατασκευαστές, οι μπαταρίες μας τοποθετούνται στην εξωτερική πλευρά των εργαλείων, με αποτέλεσμα να μη θερμαίνονται και να παρέχουν ισχύ που διαρκεί περισσότερο. Για να παραμείνουν ασφαλείς, τα ηλεκτρονικά τους συστήματα προστατεύονται από τη σκόνη και την υγρασία από ένα κάλυμμα ρητίνης και τα στοιχεία καλύπτονται από μια συμπαγή θήκη που απορροφά τους κραδασμούς και τις δονήσεις.

ΑΛΛΑΞΤΕ ΣΗΜΕΡΑ!

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς λειτουργούν οι μπαταρίες EGO Power+ και τι τις κάνει τόσο επαναστατικές, κατεβάστε το έγγραφο FAQ's (συχνές ερωτήσεις) για τις μπαταρίες στον ιστότοπό μας.

<https://egopowerplus.eu/faqs>



EGO'S UNIQUE ARC SHAPED DESIGN

Το σύστημα EGO Power+ παρέχει ισχύ που αντιστοιχεί στη βενζίνη χωρίς κανένα μειονέκτημα. Είναι απλούστερο, καθαρότερο, πιο ήσυχο και με λιγότερους κραδασμούς, είναι πιο άνετο στη χρήση. Το χαμηλότερο κόστος λειτουργίας και συντήρησης σημαίνει ότι η μετάβαση στο EGO Power+ θα οδηγήσει σε μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση. Επιπλέον, με μηδενικές εκπομπές κατά τη χρήση, μπορείτε να κάνετε το ελάχιστο για να μειώσετε τις επιπτώσεις σας στο περιβάλλον.

ΓΙΑΤΙ ΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΕΝΖΙΝΗ ΣΤΗΝ EGO POWER+ ?



ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Μία μπαταρία EGO μπορεί να τροφοδοτήσει όλα τα εργαλεία EGO



ΧΑΜΗΛΑ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

*Τα έξοδα χρήσης ενός εργαλείου EGO Power+ για ένα μήνα είναι περίπου τα ίδια με τα έξοδα χρήσης μια δίχρονης μηχανής για μια ημέρα βενζίνης



ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η μπαταρία λιθίου 56V προσφέρει ισχύ ανάλογη της βενζίνης χωρίς όμως το θόρυβο και τις εκπομπές ρύπων



ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΑ, ΕΥΚΟΛΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Σε αντίθεση με τις ογκώδεις μηχανές του γκαζόν, οι μηχανές της EGO Power+ είναι αναδιπλούμενες και καθιστούν την καθαριότητα και την αποθήκευση πανεύκολη



ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ

Τα εργαλεία της σειράς EGO Power+ συχνά λειτουργούν με χαμηλότερα επίπεδα θορύβου και δονήσεων από τα συνηθισμένα εργαλεία βενζίνης



ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ ΧΡΟΝΟ

Δεν θα πηγαίνετε πλέον στο βενζινάδικο. Δεν θα είναι πλέον απαραίτητη η χρονοβόρα συντήρηση, η οποία θα σας καθυστερεί



ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Δεν χρειάζεται γέμισμα με καύσιμο. Με τα εργαλεία EGO Power+ απλώς τοποθετείτε τη μπαταρία και ξεκινήστε με τις εργασίες σας



ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΕ ΒΕΝΖΙΝΗ

Αντιθέτως, ο φορτιστής ταχείας φόρτισης της EGO φορτίζει τις μπαταρίες σε μόνο 25 λεπτά

*Με βάση τη μέση ημερήσια χρήση 3 λίτρων καυσίμου μετά το μείγμα ανά ημέρα.

1

BA4200T
7.5Ah ΜΠΑΤΑΡΙΑ, 420Wh, 3P
Κωδικός ΤΚΒ: 025-025
Τιμή λιανικής (με ΦΠΑ 24%):
524,50 €



3

CS1614E
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - ΣΕΤ με μπαταρία 5.0Ah και ταχυφορτιστή

ΚΩΔ.: 025-114 ΤΙΜΗ (λιανικής με Φ.Π.Α.): 687,50 €



ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΩΣ ΣΕΤ

ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	Χωρίς ψήκτρες
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	40 cm
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	20 m/s
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*	ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.5Ah 4.0Ah 5.0Ah 7.5Ah 10.0Ah 12.0Ah
ΚΟΨΗΜΑΤΑ (ΕΩΣ)	130 220 300 450 600 720
ΛΑΜΑ / ΑΛΥΣΙΔΑ	AG1600 / AC1600 (90PX - 3/8" x 1.1mm)
ΔΟΧΕΙΟ ΛΑΔΙΟΥ	150 ml
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΥΡΥΒΟΥ (LpA/LwA)	91 dB(A) / 102dB(A)
ΔΟΝΗΣΕΙΣ (M/S²)	3.4 / 2.8
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	4.1 kg

*Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ποικίλει και εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται, το επίπεδο φόρτισης, το είδος και τη διάμετρο του ξύλου και την τεχνική εργασίας του χρήστη. Με βάση κοπή ξύλου 10cm x 10cm.

4

LM2135E-SP PRO X series
ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΕΤ με μπαταρία 7.5Ah και ταχυφορτιστή

ΚΩΔ.: 025-083 ΤΙΜΗ (λιανικής με Φ.Π.Α.): 1.218,00 €

ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	Χωρίς ψήκτρες
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	52 cm
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗΣ	0.4 - 1.4 m/s (1.4 - 5.0 km/h)
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*	ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4.0Ah 5.0Ah 7.5Ah 10.0Ah
ΕΚΤΑΣΗ (ΕΩΣ)	533m² 666m² 1000m² 1335m²
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΟΠΗΣ	Αυτόματη ρυθμιζόμενη ταχύτητα**
ΣΤΡΟΦΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ	2700 - 3000 rpm
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΚΟΠΗΣ	25/32/40/51/64/77/90 mm
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΛΑΒΗΣ	3 θέσεις
ΚΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ	70 L
ΣΑΣΙ	PP
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	Mulching, συλλογή
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΥΡΥΒΟΥ (LpA/LwA)	80 dB(A) / 90 dB(A)
ΔΟΝΗΣΕΙΣ (M/S²)	0.61
ΚΑΘΕΤΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ	Ναι
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	26 kg



ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΞΕΣΟΥΑΡ



CUTS UP TO 1000SM IN A SINGLE CHARGE

*Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ποικίλει και εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται, το επίπεδο φόρτισης, την κατάσταση του χόρτου και την τεχνική εργασίας του χρήστη.
**Η αυτόματη μεταβλητή ταχύτητα προσφέρει βέλτιστη ταχύτητα κοπής για τη μεγιστοποίηση του χρόνου λειτουργίας της μπαταρίας ενώ διατηρείται η απόδοση κοπής.

5



ΚΕΦΑΛΗ ΜΕΣΣΗΝΕΣ ΤΑΚΕΣ ΕΠΙΜΕΡΩΣΤΗΣ ΖΗΤΙΛΩΣΤΗΣ

BC3800E
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - χωρίς μπαταρία

ΚΩΔ.: 025-033 ΤΙΜΗ (λιανικής με Φ.Π.Α.): 426,20 €

ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	Χωρίς ψήκτρες
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ	Μεσομήτρα: 38 cm Δίσκος (3 δόντια): 30 cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	186 cm
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*	ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.5Ah 4.0Ah 5.0Ah 7.5Ah 10.0Ah
ΛΕΠΤΑ (ΕΩΣ)	20' 32' 40' 65' 80'
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ	Μεταβλητή ταχύτητα
RPM ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ	-
ΟΜΑΛΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ	Ναι
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΕΣΣΗΝΕΣ	2.4 mm
ΚΕΦΑΛΗ	Ταχεία επαναφόρτιση
ΒΟΗΘΗΚΗ ΛΑΒΗ	Διπλή ρυθμιζόμενη
ΖΩΝΗ	Διπλή ζώνη ώμων
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΥΡΥΒΟΥ (LpA/LwA)	80 dB(A) / 96 dB(A)
ΔΟΝΗΣΕΙΣ (M/S²)	Με μεσομήτρα: 2.3 / 2.4 Με δίσκο: 1.5 / 1.9
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	4.35 kg

*Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ποικίλει και εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται, το επίπεδο φόρτισης, την κατάσταση και το είδος του χόρτου και την τεχνική εργασίας του χρήστη.

MHC2002E
ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - ΣΕΤ με μπαταρία 5.0Ah και ταχυφορτιστή + 5 εξαρτήματα

ΚΩΔ.: 025-038 ΤΙΜΗ (λιανικής με Φ.Π.Α.): 1.368,60 €

Περιλαμβάνει:

- PH1400E - Κινητήρια μονάδα
- STA1500 - Θαμνοκοπτικό
- HTA2000 - Μπορντουροψάλιδο
- PSA1000 - Κονταροπρίονο
- EA0800 - Κόπτης άκρων
- ABB1203 - Δίσκος 3 δόντια
- BA2800T - 5.0Ah μπαταρία
- CH5500E - Ταχυφορτιστής



6



PH1420E
ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟΥ - χωρίς μπαταρία

ΚΩΔ.: 025-125 ΤΙΜΗ (λιανικής με Φ.Π.Α.): 327,90 €

ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	Χωρίς ψήκτρες
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ	2 ταχύτητες / Ρυθμιζόμενη ταχύτητα
ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	7 mm από ατσάλι
ΣΩΛΗΝΑΣ	Carbon fibre
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	Γρήγορης αλλαγής χωρίς εργαλεία
ΖΩΝΗ	Μονή
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	97 cm
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	2.8 kg



7





HTX6500 PRO X series

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΦΑΛΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ - χωρίς μπαταρία

ΚΩΔ.: 025-074 ΤΙΜΗ (λιανικής με Φ.Π.Α.): 458,70 €

ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	Χωρίς ψήκτρες
ΜΗΚΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ	65 cm
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΔΟΝΤΙΩΝ	33 mm
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ	20 mm
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΒΑΧ1500 ΛΕΠΤΑ ΕΩΣ 420'
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	Μεταβλητή ταχύτητα
RPM ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ	3200 rpm
ΤΥΠΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ	Διπλής όψης - Laser cut
ΔΡΑΣΗ ΚΟΠΗΣ	Διπλή δόραση, Διπλής όψης λεπίδα κοπής.
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΚΡΟΥ ΛΕΠΙΔΑΣ	Ναι
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΛΑΒΗ	Όχι
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (LpA/LwA)	80 dB(A) / 90.1 dB(A)
ΔΟΝΗΣΕΙΣ (M/S²)	3.2 / 3.9
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	3.9 kg

*Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ποικίλει και εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται, το επίπεδο φόρτισης, την κατάσταση και το είδος του φράχτη και την τεχνική εργασίας του χρήστη.



LBX6000 PRO X series

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ - χωρίς μπαταρία

ΚΩΔ.: 025-073 ΤΙΜΗ (λιανικής με Φ.Π.Α.): 459,00 €

ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	Χωρίς ψήκτρες
ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΒΑΧ1500
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*	Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Επίπεδο 4 Boost
ΛΕΠΤΑ ΕΩΣ	350' 210' 140' 100' 70'
ΟΓΚΟΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ (M³/H)	Max = 1014 m³/h
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ (KM/H)	212
ΔΗΝΑΜΗ (N)	20
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ	Ρυθμιζόμενη με λειτουργία boost
ΤΑΧΥΤΗΤΑ	4 + boost
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (LpA/LwA)	80 dB(A) / 93 dB(A)
ΔΟΝΗΣΕΙΣ (M/S²)	2.5
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	2.7 kg

*Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ποικίλει και εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται, το επίπεδο φόρτισης και την τεχνική εργασίας του χρήστη.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΠΛΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ
Για ασφαλή χρήση

ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΣΑΛΙΟΥ ΤΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ
ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΛΕΙΖΕΡ

ΛΕΠΙΔΕΣ ΤΡΟΧΙΣΜΕΝΕΣ
ΜΕ ΔΙΑΜΑΝΤΙ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΚΡΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ
Βελτιώνει τη διάρκεια ζωής των λεπίδων

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗ
Για την απρόσκοπτη εναλλαγή από την κάθετη στην οριζόντια χρήση

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΛΕΠΙΔΑΣ
Με ασφαλή και εύκολη πρόσβαση

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΘΗΚΗ
Για ασφαλή αποθήκευση

65cm ΜΗΚΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ
Με δυνατότητα κοπής 33mm



9

ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
Για καλύτερο έλεγχο

ΞΕΤΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TURBO BOOST
Αυξάνει την ισχύ στις πολύ δύσκολες συνθήκες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ LOCK-OFF
Για μεγαλύτερη ασφάλεια

ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ

ΒΑΣΗ
Για σταθερή αποθήκευση



ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ "GARDEN PRO" ΠΑΚΕΤΟΥ : 5.682,00 €

- 1** **BA4200T**
7.5AH ΜΠΑΤΑΡΙΑ, 420WH, 3P
ΚΩΔ.: 025-025
- 2** **BH1000 BACKPACK + ADB1000 ADAPTER**
ΖΩΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ EGO + ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ
ΚΩΔ.: 025-003
- 3** **CS1614E**
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΚΩΔ.: 025-114
- 4** **LM2135E-SP PRO X series**
ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΚΩΔ.: 025-083
- 5** **BC3800E**
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΚΩΔ.: 025-033
- 6** **MHC2002E**
ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΚΩΔ.: 025-038
- 7** **PH1420E**
ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
ΚΩΔ.: 025-125
- 8** **HTX6500 PRO X series**
ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΦΑΛΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΚΩΔ.: 025-074
- 9** **LBX6000 PRO X series**
ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΚΩΔ.: 025-073

ΔΩΡΑ ΑΞΙΑΣ 590,30 €

PAD1500E NEXUS ESCAPE

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Η πρίζα 220V (150W) AC του EGO Power+ Nexus Escape και 2 θύρες USB σας επιτρέπουν να φορτίζετε ή να τροφοδοτείτε συσκευές όπως κινητά, φορητούς υπολογιστές, κάμερες, φώτα και άλλες ηλεκτρικές συσκευές, όπου και αν βρίσκεστε.

ΚΩΔ.: 025-082 ΤΙΜΗ (λιανικής με Φ.Π.Α.): 137,00 €

ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ	PAD1500E 150 W
ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	Συμβατό με οποιοδήποτε φορητές μπαταρίες EGO
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	0.5 kg
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΩΣ ΚΙΤ	PAD1501E Περιλαμβάνει 2.5Ah μπαταρία και το τυπικό φορτιστή



ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Η ΦΟΡΤΙΣΗΣ



BA2800T - 5.0AH ΜΠΑΤΑΡΙΑ, 280WH, 2P

ΚΩΔ.: 025-007 ΤΙΜΗ (λιανικής με Φ.Π.Α.): 349,20 €



BMH1000
ΤΣΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΙΤ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΣ - τροχήλατη

ΚΩΔ.: 025-100 ΤΙΜΗ (λιανικής με Φ.Π.Α.): 104,10 €

EGOTM
POWER BEYOND BELIEFTM

www.egopowerplus.com

www.egopowerplus.gr



ZERO
EMISSION

CHALLENGE
2025
challenge2025.eu



EGO POWER+ GARDEN PRO PACK ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Έχετε βαρεθεί την ταλαιπωρία και τον θόρυβο των μηχανών κήπου που κινούνται με βενζίνη? Μην ψάχνετε άλλο, το πακέτο **EGO Power+ Garden Pro Pack** είναι πλέον εδώ! Με την καινοτόμο τεχνολογία που λειτουργεί με μπαταρίες, η EGO Power+ έφερε την επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο συντηρούμε τους κήπους μας. Το πακέτο **EGO Power+ Garden Pro Pack** είναι η καλύτερη επιλογή για όλες τις κηπουρικές σας ανάγκες.

Πείτε πλέον ANTIΟ στην βενζίνη!!!

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του πακέτου EGO Power+ Garden Professional είναι ότι εξαλείφει την ανάγκη για βενζίνη. Όχι μόνο αυτό το καθιστά πιο φιλικό προς το περιβάλλον, αλλά σημαίνει επίσης ότι δεν υπάρχουν άλλες επισκέψεις στο βενζινάδικο ή αντιμετωπίζετε ακατάστατη ανάμειξη καυσίμων. Απλώς φορτίστε την μπαταρία και είστε έτοιμοι!

Ισχυρή απόδοση χωρίς θόρυβο

Μην αφήσετε την ήσυχη λειτουργία με μπαταρία να σας ξεγελάσει. Οι μηχανές EGO Power+ έχουν μεγάλη επιτυχία όσον αφορά την απόδοση. Είτε κόβετε θάμνους, γρασίδι ή φυσάτε τα φύλλα, αυτά τα μηχανήματα προσφέρουν τεράστια δύναμη που χρειάζεστε για να ολοκληρώσετε τη δουλειά. Και το καλύτερο μέρος; Τα κάνουν όλα χωρίς τον εκκωφαντικό θόρυβο των μηχανών που κινούνται με καύσιμα. Πείτε αντίο στην ηχορύπανση ήρθε η ώρα να κάνετε την δουλειά σας με ησυχία και διακριτικότητα.

Ευελιξία στα χέρια σας

Το πακέτο **EGO Power+ Garden Professional** προσφέρει μια μεγάλη γκάμα μηχανημάτων που ταιριάζουν σε όλες τις κηπουρικές σας ανάγκες. Από το ισχυρό χλοοκοπτικό τους μέχρι τα επαγγελματικά μηχανήματα κοπής φρακτών και τους πανίσχυρους φυσητήρες της, το EGO Power+ σας καλύπτει. Και το καλύτερο μέρος; Όλες οι μπαταρίες τοποθετούνται σε όλα τα μηχανήματα της, ώστε να μπορείτε εύκολα να μεταβείτε από το ένα μηχάνημα στο άλλο χωρίς καμία ταλαιπωρία. Αυτή η ευελιξία σας επιτρέπει να αντιμετωπίζετε πολλαπλές εργασίες χωρίς να χρειάζεται να επενδύετε σε πολλές μπαταρίες.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:



ΑΦΟΙ
Ε.ΤΙΓΚΛΙΑΝΙΔΗ Ο.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ & ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ

Ανατ. Ρωμυλίας, Τ.Θ. 1005
Τ.Κ. 57009 - Καλοχώρι
Θεσσαλονίκη

2310.528.353, 539.219
313.159, 313.169
2310.552.254

www.tkb.gr
info@tkb.gr



Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Ούτε αυτός ο κατάλογος ούτε το κείμενό του, εικόνες, εικονογραφήσεις ή μέρος αυτού μπορούν να αναπαραχθούν, να αποθηκευτούν σε ένα σύστημα ανάκτησης, να φωτοαντιγραφούν, να καταγραφούν ή να μεταδοθούν σε οποιαδήποτε μορφή, ηλεκτρονική ή άλλη, χωρίς τη συγκατάθεσή μας. Από όσο γνωρίζουμε, όλες οι περιγραφές, οι εικόνες και οι εικόνες που περιέχονται σε αυτόν τον κατάλογο είναι σωστές τη στιγμή που πρόκειται να εκτυπωθούν. Δεν μπορούμε, ωστόσο, να ευθυνόμαστε για τυχόν ανακρίβειες στην περιγραφή, την εικόνα ή την απεικόνιση και διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις προδιαγραφές χωρίς προειδοποίηση.